

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УУРААХ

от «11» 06 2026 г.

№ 1158

**Об установлении нормативов
водоотведения по составу
сточных вод в централизованную
систему водоотведения г. Мирного**

В целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, защиты системы водоотведения от вредного воздействия загрязняющих веществ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», **городская Администрация постановляет:**

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) города Мирного согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.
2. Установить, что нормативы состава сточных вод не распространяются:
 - на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющие отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;
 - на иные объекты абонентов, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее 30м³/сутки (за исключением объектов абонентов, используемых (в том числе фактически, без государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) без указания соответствующего вида экономической деятельности в учредительных

документах юридического лица или Едином государственном реестре юридических лиц) в целях осуществления деятельности гостиниц, предприятий общественного питания, полиграфической деятельности, деятельности по складированию и хранению, деятельности бань и душевых по представлению общегигиенических услуг, деятельности саун, деятельности сухопутного транспорта, розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, производство пара и горячей воды (тепловой энергии), производства пищевых продуктов, производства стекла и изделий из стекла, производства строительных керамических материалов, производства керамических изделий, производства огнеупорных керамических товаров, производства стекловолокна, производства изделий из бетона, цемента, и гипса, производства химических веществ и химических продуктов, производства кожи и изделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож и шкур на бойнях, производства меховых изделий, производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, гальванопокрытия, металлизации и тепловой обработки металла, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производства резиновых и пластмассовых изделий, мойки транспортных средств, стирки или химической чистки текстильных и меховых изделий, сбора, обработки или утилизации отходов, обработки вторичного сырья, предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов).


3. Утвердить нормативные показатели общих свойств сточных вод, допустимых к сбросу в централизованную систему водоотведения города Мирного согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

4. Опубликовать настоящее Постановление в порядке, установленном Уставом ГП «Город Мирный»

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1-го Заместителя Главы Администрации по ЖКХ, имущественным и земельным отношениям И.А. Видман.

Глава города



А.А. Тонких

Расчет нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для г. Мирного

Расчет нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод необходимо рассчитывать учитывая соблюдение норм предельно допустимых сбросов сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты, утвержденные для организаций водопроводно-канализационного хозяйства природоохранными органами, обеспечение проектных параметров очистки сточных вод на очистных сооружениях, техническую и технологическую возможность очистных сооружений коммунальной канализации очищать сточные воды от конкретных загрязняющих веществ.

Исходные данные для расчетов:

НДС – допустимая концентрация загрязняющего вещества в очищенных сточных водах, на выпуске из системы канализации в водный объект, мг/л;

Н – допустимая концентрация загрязняющего вещества в сточных водах абонентов, поступающих на очистные сооружения, мг/л;

Э – эффективность удаления загрязняющих веществ КОС БО, %;

$$Н = НДС * 100 / (100 - Э)$$

Нормативы состава сточных вод

№ п/п	Наименование веществ	Ед.изм.	НДС	Э, %	Н
1	Аммоний-ион*	мг/дм3	0,541	95,9	25
2	Фосфаты (по фосфору)*	мг/дм3	0,585	81,08	12
3	Взвешенные вещества*	мг/дм3	5,6	92,655	300
4	Хлорид-анион (хлориды)	мг/дм3	300	0	300
5	ХПК*	мг/дм3	65	57,356	500
6	БПК полн	мг/дм3	5,72	74,478	22,412
7	Сульфат-анион (сульфаты)	мг/дм3	100	0	100
8	АСПАВ	мг/дм3	0,408	70,363	1,376
9	Фенолы	мг/дм3	0,0026	33,811	0,0039
10	Нефтепродукты	мг/дм3	0,084	85,277	0,57
11	Железо общее	мг/дм3	0,183	62,084	0,482
12	Алюминий	мг/дм3	0,088	71,885	0,142
13	Магний	мг/дм3	40	0	40
14	Кальций	мг/дм3	180	0	180
15	Натрий	мг/дм3	120	0	120
16	Калий	мг/дм3	50	29,337	70,758
17	Фосфор общий	мг/дм3	0,15	82,191	0,842
18	Жиры	мг/дм3	3	76,562	12,8
19	Цинк	мг/дм3	0,01	0	0,01
20	Медь	мг/дм3	0,0018	49,773	0,003

*В соответствии с Приложением № 7 Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 644 "Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

Нормативные показатели общих свойств сточных вод, допустимых к сбросу в централизованную систему водоотведения:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Н
1	Температура	°C	40
2	Водородный показатель	pH	6,0-9,0